

Շարժիչի յուղ RAVENOL FO 5W-30

CleanSynto®

Մածուցիկություն: 5W-30

սինթետիկ



1 Լ

Հոդված:
1111115-001
Հոդված:
1111115-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835722613



4 Լ

Հոդված:
1111115-004
Հոդված:
1111115-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835722699



5 Լ

Հոդված:
1111115-005
Հոդված:
1111115-005-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835722651



10 Լ

Հոդված:
1111115-010
Հոդված:
1111115-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835722644



20 Լ

Հոդված:
1111115-020
Հոդված:
1111115-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835722620



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1111115-B20
Հոդված:
1111115-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835722922



60 Լ

Հոդված:
1111115-060
Հոդված:
1111115-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835722668



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1111115-D60
Հոդված:
1111115-D60-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835722637



208 լ

Հոդված:
1111115-208
Հոդված:
1111115-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835722682



208 լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1111115-D28
Հոդված:
1111115-D28-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835722606



1 000 լ

Հոդված:
1111115-700

RAVENOL FO SAE 5W-30 A5 - սինթետիկ, հեշտ հոսող շարժիչային յուղ, որը պատրաստված է CleanSynto® տեխնոլոգիայով մարդատար բեռնափոխակի և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ և վառելիքի ուղղակի ներարկումով և առանց դրա:

Նվազեցնում է շփումը և մաշվածությունը, խնայում է վառելիքը և ապահովում սառը գործարկման գերազանց հատկություններ: Ընդլայնված փոխարինման միջակայքերը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների արտադրողների պահանջների: Սառը մեկնարկի գերազանց հատկությունները ապահովում են գերազանց քսում: Վառելիքի խնայողության շնորհիվ այն նվազեցնում է վնասակար նյութերի արտանետումները մթնոլորտ:

RAVENOL FO SAE 5W-30 վառելիք խնայող շարժիչային յուղ է, որն օգտագործվում է FORD, JAGUAR, MAZDA մարդատար ավտոմեքենաների բեռնափոխակի և դիզելային շարժիչների համար:

Օգտագործումը RAVENOL FO SAE 5W-30 ապահովում է.

- Վառելիքի տնտեսում մասնակի և լրիվ բեռնվածության դեպքում
- Կայունություն և գերազանց մածուցիկություն
- Լավ կտրվածքի դիմադրություն
- Լավ մեկնարկային որակներ
- Կայուն նավթային թաղանթ նույնիսկ բարձր բեռների դեպքում
- Շփման կորստի հստակ նվազում (HTHS 3,5 մՊա.վրկ)
- Շատ լավ պաշտպանություն մաշվածությունից և կոռոզիայից և բարձր օքսիդացման կայունությունից
- Պաշտպանություն փրփուրի առաջացումից
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Կատալիզատորի մաքրությունը

Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CF, SL	
ACEA	A5, B5	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003, MB 229.6, Renault RN 0700, VWC 53036	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	849 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	10 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	56.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	165	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	3.08 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -30°C-ում	4300 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -35°C-ի դեպքում	14.000 mPa*s	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	9.4 %	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	240 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հոլմքի պարունակություն	1.3 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, Jaguar Land Rover STJLR.03.5003, MB 229.6, Renault RN0700, VWC 53036	

OEM անալոգներ

FEBI

101150, 101151, 101152, 101154, 101153

Ford

1343792, 1343796, KAMJ2C912DA1, 2420548, 9000250, KAMJ2C912DC1, 2420550, KAMJ2C912DD1, 2420552, 14E8B8,

KAMJ2C912DF1, 2420554

General Motors

19336472, 19336473

Hyundai Motor

0510000142, 510000141, 0510000141, 510000442, 510000410, 510000441, 0510000441

Land Rover

STC50527

Mercedes-Benz

A000989820211BJER, A000989960211AADE, A000989870411EIEJ, A000989820211BJEU, A000989560419FJEE, A000989560411FJEM, A000989560411FJEE, A000989560411FADE, A000989560411FADD, A000989560411FADR, A000989960219AADE, A000989960218AJEE, A000989960218AADE, A000989960217AADS, A000989960211AJEW, A000989960211AJEE, A000989960211AJED, A000989960211AADW, A000989870412EIEJ, A000989820213BJER, A000989960213AJEE, A000989560413FADR, A000989960213AADE, A000989560413FJEE, A000989870415EIEJ, A000989820217BJER, A000989960217AJEE, A000989960217AJED, A000989960217AADE, A000989800217BJEU, A000989870417EIEJ, A000989820217BJEZ, A000989820217BJEU, A000989560418FJEE, A000989560418FADE, A000989560417FJEM, A000989560417FJEE, A000989560417FADE, A000989560417FADD

Motorcraft

3737027, XQ5W30QSP

Renault

8671000081, 7711584310, 7711584317, 8671094851, 8671094850

SWAG

50101150, 50101151, 50101152, 50101154, 50101153

Volvo

1161633, 1161754, 1161634, 1161755, 1161635, 1161756

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1111115-001-01-100	4014835625013
	1111115-001-06-991	2200000031983
	1111115-001-06-999	
5 լ		4014835625051
	1111115-005-01-100	2200000018601
	1111115-005-01-101	2200000019943
		2200000017604
		2200000021342
20 լ	1111115-020-01-888	
60 լ		4014835625068
	1111115-060-01-100	2200000036742
		2200000038005
208 լ		4014835625082
	1111115-208-01-100	2200000018564