

RAVENOL Performance Truck 10W-40 շարժիչի յուղ

Մածուցիկություն: 10W-40

Կիսասինթետիկ



1 Լ

Հոդված:
1122106-001



5 Լ

Հոդված:
1122106-005



10 Լ

Հոդված:
1122106-010
Հոդված:
1122106-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835737549



20 Լ

Հոդված:
1122106-020
Հոդված:
1122106-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835737525



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1122106-B20



60 Լ

Հոդված:
1122106-060
Հոդված:
1122106-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835737563



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1122106-D60
Հոդված:
1122106-D60-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835737532



208 Լ

Հոդված:
1122106-208
Հոդված:
1122106-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835737587



208 լ տպագիր տակառ

Հոդված:
1122106-D28
Հոդված:
1122106-D28-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835737501



1 000 լ

Հոդված:
1122106-700

RAVENOL Performance Truck SAE 10W-40-ը կիսասինթետիկ, հեշտ հոսքով շարժիչային յուղ է, որը հիմնված է հիդրոկրեքացված բազային յուղի վրա՝ դիզելային շարժիչների համար:

Հարմար է բեռնատարների, ավտոբուսների և շինարարական տեխնիկայի բոլոր տեսակի տուրբո լիցքավորված և ոչ տուրբո լիցքավորված դիզելային շարժիչների համար: Հարմար է երկարացված յուղի փոխարինման միջակայքերի համար:

Կիրառություն.

Բարձրորակ UHPD դասի շարժիչային յուղ (UHPD = Ultra-High-Performance-Diesel-Oil) դիզելային շարժիչների համար: Փոխարինելիս լվացման կարիք չկա:

Performance Truck SAE 10W-40-ի օգտագործումը ապահովում է՝

- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն բարձր բեռների դեպքում
- Վառելիքի սպառման նվազում
- Արագ յուղում: Սառը մեկնարկի ժամանակ մաշվածության նվազեցում
- Պաշտպանություն ցիլինդրի նստվածքներից
- Արտանետումների նվազեցում
- Պաշտպանություն կոռոզիայից, նույնիսկ բարձր ծծմբի պարունակությամբ դիզելային վառելիք օգտագործելիս
- Պաշտպանություն նստվածքներից և տիղմի կուտակումից չափազանց բարձր ջերմաստիճանային բեռների դեպքում
- Օպտիմալ համատեղելիություն կնքող նյութերի հետ
- Երկարացված յուղի փոխարինման միջակայքեր և ցածր գոլորշիացման կորուստներ
- Երաշխավորված յուղի փոխարինման երկարացված միջակայքեր բեռնատարների համար

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CF, CI-4	
ACEA	E4, E7	
JASO	DH-1	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	DTFR 15B120, Deutz DQC III-10, MAN M 3277, MTU Type 3, Mack EO-N, Renault RLD-2, TEDOM 258-4, Volvo VDS-3	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DAF HP-1, DAF HP-2, DTFR 13D100 (MB 235.27), DTFR 13D110 (MB 235.28), Global DHD-1, MB 228.5, MB 235.27, MB 235.28, Mack EO-M Plus, Scania LDF-2, Voith Retarder B	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	863 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	մուգ շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	102.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	158	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-42 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	234 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	13.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.47 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DAF HP-1, DAF HP-2, DTFR 13D100 (MB 235.27), DTFR 13D110 (MB 235.28), Global DHD-1, JASO DH-1, MB 228.5, MB 235.27, MB 235.28, Mack EO-M Plus, Scania LDF-2, Voith Retarder B	

OEM անալոգներ

Alpine

0100340, 0100342, 0100343, 100342, 100340, 100343, 100344, 0100344, 0100345, 100345

DAF

1659967, 1678869, 1660012, 1659968, 9201RUS, 09214BN, 1660011, 1659968G, 1732970, 09214RU

Mercedes-Benz

A000989470413FBFR, A000989470413, A0009899601AAA4, A000989850215ABFE, A001989750119FBFK, A001989750119FBFD, A001989750118FBFE, A001989750117FBFK, A001989750115FBFK, A001989750113FBFK, A001989750113FBFE, A000989850219ABFE, A000989850219ABCE, A000989850219ABCD, A000989850218ABFW, A000989850218ABFS, A000989850218ABFE, A000989850218ABCS, A000989850218ABCE, A000989850215ABFS, A000989850215ABCS, A000989850215ABCE, A000989850213ABFW, A000989850213ABFE, A000989850213ABCE, A000989850211ABCE, A000989620415BBCZ, A000989620415BBCP, A000989620413BBCP, A000989460419FBFK, A000989460419FBFE, A000989460419FBFD, A000989460419FBCE, A000989460418FBFE, A000989460418FBCE, A000989460415FBFK, A000989460415FBCE, A000989460413FBFK, A000989460413FBFE, A000989460413FBCE, A0009899601BGB0, A0009899601BGA0, A0009899601BAC9, A0009899601BAC6, A0009899601BAC5, A0009899601BAC4, A0009899601BAC3, A0009899601BAC0, A0009899601BAB5, A0009899601BAA9, A0009899601BAA6, A0009899601BAA5, A0009899601BAA4, A0009899601BAA3, A0009899601BAA0, A0009899601ASA0, A0009899601AGA0, A0009899601AAA9, A0009899601AAA0, A000989960115CBFZ, A0009899601ADA6, A0009899601ADA0, A0009899601ADA4, A0009899601AAA5, A094989170019FBFK, A094989170019FBFD, A094989170015FBFK, A094989170013FBFR, A094989170013FBFK, A094989170013FBFE, A094989000015CBFZ, A000989460413FBFR, A000989460417FBFR, A000989470417FBFR, A000989850217ABFE, A001989750117FBGN, A001989750117FBFE, A001989750117FBFD, A000989960117CBFZ, A000989850217ABFW, A000989850217ABFS, A000989850217ABCW, A000989850217ABCS, A000989850217ABCE, A000989850217ABCD, A000989620417BBCZ, A000989620417BBCP, A000989460417FBFK, A000989460417FBFE, A000989460417FBFD, A000989460417FBCE, A000989310417GBCN, A000989620417BBCR, A0009899601BRE2, A0009899601BRD2, A0009899601BGB2, A0009899601BGA2, A0009899601BEA2, A0009899601BAC2, A0009899601BAA2, A0009899601ASA8, A0009899601ARU8, A0009899601AAT8, A0009899601AAA8, A0009899601ADA8, A094989170018FBFE, A094989170017FBFR, A094989170017FBFK, A094989170017FBFE, A094989170017FBFD, A094989020017ABFW, A094989020017ABFE, A094989000017CBFZ

Pentosin

4008849167584, 114000000, 2200000013903, 1115208, 1115305

Scania

1771766, 1771767, 1771769, 2021361, 2021362, 2021366, 1771768, 1771770, 2132424, 2021368, 2021369, 2021363, 2021364, 2021365, 2132426

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1122106-001-01-999 1122106-001-06-999	
5 լ	1122106-005-01-999	
10 լ	1122106-010-01-999	
20 լ	1122106-020-01-100	4014835100923 2200000018106 2200000040695
60 լ	1122106-060-01-999	
60 լ	1122106-060-01-100	4014835100961 2200000024008 2200000027054
208 լ	1122106-208-01-999	
208 լ	1122106-208-01-100	4014835100978 2200000036438