

# Ճարժիչի յուղ RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-40

Մածուցիկություն: 10W-40

սինթետիկ



**1 l**

Հոդված: **1172112-001**  
 Հոդված: 1172112-001-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835731110



**4 l**

Հոդված: **1172112-004**  
 Հոդված: 1172112-004-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835731196



**10 l**

Հոդված: **1172112-010**  
 Հոդված: 1172112-010-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835888579



**20 l**

Հոդված: **1172112-020**



**20 l, ecobox**

Հոդված: **1172112-B20**  
 Հոդված: 1172112-B20-01-888  
 Շտրիխ կոդ: 4014835783423



**60 l**

Հոդված: **1172112-060**



**60 l, տպագիր տակառ**

Հոդված: **1172112-D60**  
 Հոդված: 1172112-D60-01-888  
 Շտրիխ կոդ: 4014835783430



**208 l**

Հոդված: **1172112-208**



## **208 Լ տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1172112-D28**



## **1 000 Լ**

Հոդված:  
**1172112-700**

**RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-40** - սինթետիկ ժամանակակից շարժիչի յուղ, որը հատուկ մշակված է Մոտոցիկլետների 4 հարվածային շարժիչների համար: Ապահովում է վառելիքի խնայողություն:

Հուսալիորեն պաշտպանում է մոտոցիկլետի շարժիչը ծայրահեղ ծանր աշխատանքային պայմաններում, ներառյալ շարժիչի երկարատև աշխատանքը բարձր արագությամբ: Հատուկ նախագծված է սպորտային Մոտոցիկլետների չորս հարվածային շարժիչների համար` ինչպես չոր կալանքով, այնպես էլ յուղային բաղնիքի կալանքով:

Սա նոր բարձր տեխնոլոգիական զարգացում է, որը ստեղծվել է հատուկ մոտոսպորտի համար:

## **Օգտագործում.**

Այն օգտագործվում է Մոտոցիկլետների բոլոր տեսակի 4 հարվածային շարժիչների համար, որտեղ նախատեսված է JASO MA2 T903:2016 յուղերի և SAE 10W-40 մածուցիկության օգտագործումը:

Օգտագործում **Motobike 4-T Ester SAE 10W-40** ապահովում է.

- Բոլոր կրիտիկական բաղադրիչների և շարժիչի մասերի ակնթարթային քսում
- Lowածր փրփրացում` յուղի ցածր սպառման պատճառով
- Պաշտպանություն տիղմի, ածխածնի նստվածքի և կոռոզիայից, նույնիսկ անբարենպաստ պայմաններում
- Ոլորող մոմենտի անթերի աշխատանքը տարբեր ջերմաստիճաններում
- Մխոցային օղակների և փականների տարածքում այրման պալատներում ածխածնի ածխածնի բացակայություն
- Անփոփոխ մածուցիկություն նավթի փոփոխության ամբողջ ընդմիջման ընթացքում, բարձր մածուցիկության ինդեքսով
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիս
API	SN	
JASO	MA2	
JASO T904 DFI	1.98	JASO T904
JASO T904 SFI	1.69	JASO T904
JASO T904 STI	1.94	JASO T904
Համապատասխանում է	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	850 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.16 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	94.73 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	154	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	4.22 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում	5900 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի միման տեսականություն (MRV) -30°C-ի դեպքում	21.300 mPa*s	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
Մնկայունություն NOACK	3.6 %	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	254 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.85 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

## OEM անալոգներ

### Alpine

121461, 0121461, 0121463, 121463, 0121465, 121465, 0121462, 121462, 0121464, 121464

**BRP**

779425, 779426

**Honda**

0823699951, 0823399961, 0823699961, 08C35A141M02, 08C35A141M01, 08C35A14W0M, 08C35A141L01

**Hyundai XTeer**

1041016

**Kawasaki**

K61021202A, K61021302

**Suzuki**

9900022B58B001, 9900022B58208, 9900022B57B001, 9900022B57208, 9900022B56B001, 9900022B56208, 9900022B58060, 9900022B57060, 9900022B56060

**Yamaha**

LUB10W40AP12

**Yamalube**

YMD650310101, YMD650310102, YMD650310103, YMD650310104, YMD650310105, YMD650312081, YMD650312082, YMD650312083, YMD650310100, YMD650210101, YMD650210102, YMD650210103, YMD650210104, YMD650210105, YMD650212081, YMD650212082, YMD650212083, YMD650210F00, YMD65021BSF0, YMD65021BFN0, YMD650310402, YMD650310403, YMD650310404, YMD650310405, YMD650310500, YMD650210402, YMD650210403, YMD650210404, YMD650210405, YMD650316001, YMD650316002, YMD650316003, YMD650316000, YMD650216001, YMD650216002, YMD650216003

**Դադարեցված փաթեթավորում**

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 Լ	1172112-001-01-100 1172112-001-06-999	4014835702011 2200000018991
20 Լ	1172112-020-01-999	
60 Լ	1172112-060-01-888 1172112-060-01-999	
208 Լ	1172112-208-01-999	