

# Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid

սինթետիկ



**1 Լ**

Հոդված:

**1211132-001**

Հոդված:

1211132-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835803732



**4 Լ**

Հոդված:

**1211132-004**

Հոդված:

1211132-004-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835803749



**10 Լ**

Հոդված:

**1211132-010**

Հոդված:

1211132-010-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835853614



**20 Լ**

Հոդված:

**1211132-020**



**20 Լ, ecobox**

Հոդված:

**1211132-B20**

Հոդված:

1211132-B20-01-888

Շտրիխ կոդ:

4014835808652



**60 Լ**

Հոդված:

**1211132-060**



**208 Լ, տպագիր տակառ**

Հոդված:

**1211132-D28**

Հոդված:

1211132-D28-01-888

Շտրիխ կոդ:

4014835862210

RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid ավտոմատ փոխանցման տուփի յուղը CVTF վարիատորների համար նախատեսված ժամանակակից հեղուկ է, որը հատուկ մշակված է JATCO CVT8 JF016E/JF017E վարիատորներում օգտագործելու համար: Ցանկացած աշխատանքային պայմաններում այն երաշխավորում է մաշվածությունից առավելագույն պաշտպանություն: Կանաչ գույնով ներկված:

## **Կիրառման ոլորտ - հարմար է CVT վարիատորներում օգտագործելու համար`**

Nissan Qashqai J11 2013-, Nissan Pathfinder R52 2013-, Nissan Altima L33 2013-, Nissan Teana L33 2013-, Nissan Sylphe B17 2012-, Nissan Tiida C12 2014-, Nissan X-Trail T32 013-, Nissan Elgrand E52 2013-, Nissan Murano Z51 2013-, Nissan Murano Z52 2015- , Mitsubishi Outlander GF7W/8W 2012- , Mitsubishi Delica D5 2012- , Mitsubishi Lancer 2012- , Mitsubishi ASX 2014- , Renault Koleos 2014- , Samsung QM5 2013- , Peugeot 4008 2014- , Citroen C4 Aircross 2014- և այլ մոդելներ` CVT-JATCO JF016E և JF017E վարիատորներով:

Չի պահանջում փոխարինում նորմալ շահագործման պայմաններում:

## **RAVENOL CVTF NS3/J4 հեղուկի օգտագործումը ապահովում է`**

- Գերազանց յուղող հատկություններ ձմռանը ցածր ջերմաստիճաններում
- Կայուն բարձր մածուցիկության ինդեքս
- Բարձր օքսիդացման կայունություն
- Պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփրացող
- Բարձր շփման կայունություն
- Գերազանց օքսիդացման և ջերմաստիճանի կայունություն
- Գերազանց սառեցման հատկություններ

## Բնութագրերը

| Մտն                                     | Իմաստը   | Ստանդարտ     |
|---|--|--------------|
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | ATF J4, ATF NS-3, Suzuki CVT Fluid Green-2   |              |
| Գույն                                   | կանաչ  | տեսողական    |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում       | 836 g/cm <sup>3</sup>  | EN ISO 12185 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                | -57 °C   | DIN ISO 3016 |
| Առաջարկություններ                       | 999MP-NS300P, ATF J4, ATF NS-3, Mitsubishi MZ102658, Mitsubishi MZ320261, Mitsubishi MZ320262, Mitsubishi MZ320288, Nissan KLE53-00002, Nissan KLE53-00004, Suzuki CVT Fluid Green-2 99000-22B24-046, Suzuki CVT Fluid Green-2 990N0-22B24-004 |              |

## OEM անալոգներ

### Geely

EZL799A45

### Mitsubishi

MZ320185, MZ320288, MZ320261, MZ320293, MZ320806, MZ321008, RU000274, S0001610, MZ320262, MZ320327, MZ320335, MZ320883, MZ102658, MZ102652, MZ320289, MZ320290

### Nissan

999MPNS300P, 999MPCVONS3, KLE5300001, KLE53TSC01, KLE53TSCS1, KLES0NS301, KLES0NS3V1, KE90999943, KE90999943R, KLE5300004, KLE53TSC04, KLE5300002

### Renault

7711783565, 7711783566

### Subaru

9900022B63046

### Suzuki

9900022B24046

Դադարեցված փաթեթավորում

