

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF DSIH 6

սինթետիկ



1 Լ

Հոդված:
1211133-001
Հոդված:
1211133-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835803770



4 Լ

Հոդված:
1211133-004
Հոդված:
1211133-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835803787



20 Լ ecobox

Հոդված:
1211133-B20
Հոդված:
1211133-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835808690

RAVENOL ATF DSI 6 ավտոմատ փոխանցման յուղը լիովին սինթետիկ փոխանցման հեղուկ է, որը մշակվել է Pao պոլիալֆաուլեֆինների հիման վրա՝ հավելանյութերի և ինհիբիտորների հատուկ փաթեթի հավելումով: Երաշխավորում է մաշվածության պաշտպանությունը առավելագույն բեռների դեպքում:

Հատուկ մշակված յուղ՝ Drivetrain Systems International Holdings (DSIH) արտադրության 6-աստիճան ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար, SsangYong KYRON, ACTYON, ACTYON SPORTS, Geely GC7, GX7, SC7, EC8, DSI M11 6-Speed Korando, DSI M78 6-Speed Kyron ավտոմեքենաների վրա տեղադրված:

Համապատասխանում է պահանջներին և հանդիսանում է բնօրինակ SsangYong 0578-244021, Fuchs ATF 3292, Caltex 1712 հեղուկի անալոգը:

Ուշադրություն Այս ապրանքը կարող է չունենալ հետևի պիտակ:

Դիմումը RAVENOL ATF DSIH 6 ապահովում է.

- Լավ հեղուկությունն նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանում
- Կայուն բարձր մածուցիկության հնդեքս
- Օքսիդացման բարձր կայունություն

- Պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Շփման գործակիցի գերազանց կայունություն
- Բարձր ջերմային կայունություն և օքսիդացման դիմադրություն
- Հիանալի հովացման հատկություններ
- Լավ ճեղքման կայունություն

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	ATF 3292, Caltex 1712	
Համապատասխանում է	SsangYong Actyon, SsangYong DSI M11 6-Speed Korando, SsangYong DSI M78 6-Speed Kyron	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	838 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	կարմիր	տեսողական
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-54 °C	DIN ISO 3016
Առաջարկություններ	ATF 3292, Actyon, Caltex 1712, DSI M11 6-Speed Korando, DSI M78 6-Speed Kyron, SsangYong 0578-244021	

OEM անալոգներ

Geely

3063000305

SsangYong

578244021, 0578244021, ATF329220L, ATF329220