

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF CVT KFE Fluid

սինթետիկ



1 Լ

Հոդված:
1211134-001
Հոդված:
1211134-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835803718



4 Լ

Հոդված:
1211134-004
Հոդված:
1211134-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835803725



20 Լ ecobox

Հոդված:
1211134-B20

RAVENOL CVT KFE Fluid - լիովին սինթետիկ փոխանցման հեղուկ ցածր մածուցիկությամբ CVT (Continuously Variable Transmission) վարիատորով հագեցած անընդհատ փոփոխական փոխանցումատուների համար, որը նախատեսված է Toyota CVT վարիատորներում կիրառման համար:

Toyota CVT Fluid FE 08886-02503/08886-02505 յուղի անալոգն է:

Երաշխավորում է փոխանցման տուփի օպտիմալ աշխատանքը: Մշակված է պոլիալֆաուլեֆինների (PAO) հիման վրա՝ հավելակյութերի և ինհիբիտորների հատուկ համալիրի հավելումով, որն ապահովում է անընդհատ փոփոխական փոխանցման տուփի անխափան աշխատանքը:

Օգտագործումը RAVENOL CVT KFE Fluid ապահովում է.

- Ձմռանը ցածր ջերմաստիճանի գերազանց քսայուղային հատկություններ
- Կայուն մածուցիկության ինդեքս
- Ցածր հորդառատ կետ
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից

- Շփման գործակիցի գերազանց կայունություն
- Չեզոքություն կնքման նյութերի նկատմամբ
- Չեզոքություն ոչ մետաղական նյութերի նկատմամբ

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Գույն	կարմիր	տեսողական
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	829 g/cm ³	EN ISO 12185
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-51 °C	DIN ISO 3016
Առաջարկություններ	Toyota 08886-02503, Toyota 08886-02505	

OEM անալոգներ

Toyota

0888600403, 0888602503, 0888600405, 0888681480, 0888681875, 0888602505, 0888681390

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ, ecobox	1211134-B20-01-888	