

# Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF 5/4HP Fluid

սինթետիկ



## 1 Լ

Հոդված:  
**1212104-001**  
Հոդված:  
1212104-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835733213



## 4 Լ

Հոդված:  
**1212104-004**  
Հոդված:  
1212104-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835733299



## 10 Լ

Հոդված:  
**1212104-010**  
Հոդված:  
1212104-010-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835733244



## 20 Լ

Հոդված:  
**1212104-020**  
Հոդված:  
1212104-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835733220



## 20 Լ, ecobox

Հոդված:  
**1212104-B20**  
Հոդված:  
1212104-B20-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835787421



## 60 Լ

Հոդված:  
**1212104-060**



## 60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:  
**1212104-D60**  
Հոդված:  
1212104-D60-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835733237



## 208 Լ

Հոդված:  
**1212104-208**  
Հոդված:  
1212104-208-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835733282



### **208 լ տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1212104-D28**  
Հոդված:  
1212104-D28-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835733206



### **1 000 լ**

Հոդված:  
**1212104-700**

RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid – Սա լիովին սինթետիկ փոխանցման յուղ է ավտոմատ փոխանցման տուփի համար, որը մշակվել է Գերմանիայում PAO պոլիալֆալեֆինների հիման վրա՝ հավելանյութերի և արգելակիչների հատուկ համալիրի հավելումով, որոնք ապահովում են ավտոմատ փոխանցման տուփի անխափան աշխատանքը:

Իր բնութագրերով այն գերազանցում է այլ արտադրողների անալոգներին, ներառյալ Mobil (Esso) LT 71141 անալոգը:

Սա հեղուկ է ZF կոնցեռնի ժամանակակից 4-աստիճան և 5-աստիճան ավտոմատ փոխանցման տուփերի (ATF) համար: Երաշխավորում է ավտոմատ փոխանցման անխափան աշխատանքը առավելագույն բեռների դեպքում և ապահովում է պաշտպանություն մաշվածությունից:

Հեղուկն օգտագործվում է ZF սերիայի 4 HP (4HP20, 4HP22, 4HP24) և 5HP (5HP18, 5HP19, 5HP24, 5HP30) ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար: Չի պահանջում լիցքավորում/փոխարինում նորմալ աշխատանքային պայմաններում:

Հեղուկը սպասարկման արտադրանք է, որը պահանջում է պրոֆեսիոնալ մոտեցում ընտրության հարցում: Դրա կիրառումը կախված է փոխանցման տուփի տեսակից, այլ ոչ թե մեքենայի մակնիշից: Հետևեք ավտոմատ փոխանցման արտադրողի առաջարկություններին հեղուկի ընտրության, այն փոխելու կարգի և հաճախականության առումով:

### **Օգտագործումը RAVENOL ATF 5/4HP Fluid ապահովում է.**

- Շատ լավ lubricating հատկությունները նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանի ձմռանը
- Կայուն բարձր մածուցիկության հնդեքս
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Բարձր շփման կայունություն
- Բարձր ջերմային և օքսիդատիվ կայունություն
- Հիանալի հովացման հատկություններ

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	ATF LA 2634, ATF LT 71141, DTFR 13C110 (MB 236.11), MB 236.11, Renault DP0, VW G 052 162, VW TL 521 62	
Համապատասխանում է	Alfa Romeo 20HP, PSA AL4 PR	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	849 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-54 °C	DIN ISO 3016
Առաջարկություններ	ATF LA 2634, ATF LT 71141, Alfa Romeo 20HP 14891900, BMW 83229407765, BMW 83229407807, Citroën/Peugeot AL4 PR 9736.22, DTFR 13C110 (MB 236.11), Jaguar JLM 20237, Land Rover STC4863, MB 236.11, Mercedes A 001 989 22 03, Porsche 999.917.547.00, Renault DP0, VW TL 52162, VW/Audi G 052 162 A1, VW/Audi G 052 162 A2, VW/Audi G 052 162 A6, ZF S671 090 170	

## OEM անալոգներ

### BMW

83222344206, 83222305395, 83229401719, 83229404328, 83222344588, 83229407765, 83229407807

### Ford

1014924, 95VWXN052162AA, N052162VX00

### General Motors

93740403, 89021903, 89021961, 93740132, 93740133, 89021949

### Jaguar

JLM20238, JLM20237, JLM20577

### Land Rover

STC4863

### Mercedes-Benz

A001989220310, A0019892203

### Nissan

KLE8000020

## PSA Peugeot Citroen

Z000169756, 973622, 9730AE

## Pentosin

1058107, 4008849131875, 1058206, 4008849135842, 1058219, 4008849133855, 1058303, 4008849135330, 1058305, 4008849135439

## Porsche

00004330400, 99991754700, 00004320700S1, 00004320700, 00004330527, 00004320441, 00004320442, 00004320463, 00004320509, 00004330542, 00004330542, 00004320490

## Renault

7711172226

## Volkswagen Group

G052162A2, G052162A1, G052162, G052152A2, G052162A2S1, G052162S0, G052162A6

## ZF

S671090170, 4053202268385, S671090173, 8704000, S671090148, 0671090148, S671090172, 4053202268392, S671090149, 0671090149, S671090171, 4053202268408, S671600039, S671090171210

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1212104-001-01-000	4014835712317
	1212104-001-06-999	2200000031006
10 լ	1212104-010-01-999	
60 լ	1212104-060-01-999	
208 լ	1212104-208-01-000	4014835712386
		2200000048844