

# Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL DCT-DSG LV Fluid

լիովին սինթետիկ



## 1 Լ

Հոդված:  
**1212107-001**  
Հոդված:  
1212107-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835878587



## 4 Լ

Հոդված:  
**1212107-004**  
Հոդված:  
1212107-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835878648



## 10 Լ

Հոդված:  
**1212107-010**  
Հոդված:  
1212107-010-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835878679



## 20 Լ

Հոդված:  
**1212107-020**  
Հոդված:  
1212107-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835878693



## 20 Լ, ecobox

Հոդված:  
**1212107-B20**  
Հոդված:  
1212107-B20-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835878761



## 60 Լ

Հոդված:  
**1212107-060**  
Հոդված:  
1212107-060-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835878716



## 60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:  
**1212107-D60**



## 208 Լ

Հոդված:  
**1212107-208**  
Հոդված:  
1212107-208-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835878730



## **208 լ տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1212107-D28**



## **1 000 լ**

Հոդված:  
**1212107-700**

RAVENOL DCT-DSG LV Fluid – լիովին սինթետիկ պոլիալֆաուլեֆինի վրա հիմնված ժամանակակից PAO յուղ ավտոմատ DCT փոխանցման տուփերի համար (կրկնակի կցորդիչ փոխանցումատուփ) հատուկ հավելանյութերով և արգելակիչներով, որոնք ապահովում են կրկնակի կցորդիչ փոխանցման տուփի ճիշտ աշխատանքը:

RAVENOL DCT-DSG LV Fluid երաշխավորում է փոխանցման տուփի օպտիմալ հզորությունը և ճարմանդային գերազանց աշխատանքը ինչպես ամռան կեսին ծայրահեղ բեռների, այնպես էլ ձմռանը ցածր ջերմաստիճանի դեպքում:

## **Կիրառման ոլորտ.**

RAVENOL DCT-DSG LV Fluid մշակվել է Magna GETRAG կողմից երրորդ սերնդի 7-աստիճան կրկնակի կալանքով փոխանցման տուփի մեջ օգտագործելու համար, Մասնավորապես Daimler-ի համար հանդուրժողականություն MB 239.21:

## **Դասակարգումներ և բնութագրեր:**

RAVENOL DCT-DSG LV Fluid հատուկ նախագծված է տարբեր ավտոմեքենաների արտադրողների, ինչպիսիք են BMW, Ford, Mercedes, VW/Audi, կրկնակի ճարմանդային փոխանցման տուփերի համար:

RAVENOL DCT-DSG LV Fluid օգտագործվում է Magna GETRAG 7-աստիճան կրկնակի ճարմանդային փոխանցումատուփերում ճարմանդները յուղելու համար (7DCT300 / 6DCT200 / 6DCT150): Կարող է օգտագործվել թաց կամ չոր կալանքով ուղղակի փոխանցումատուփերում:

## **Առաջարկություններ:**

BMW 83222433157, BMW DCTF-2, Ford F-DC, Ford

WSS-M2C218-A1, Great Wall GW7DCT1, Great Wall GWM 7DCT450,

Hyundai/Kia 04300-2N110 WDHO-1, MB 239.21, Renault 7711785243,

Renault DW5, VW G 055 529 A2

## **Առավելությունները և հատկությունները.**

RAVENOL DCT-DSG LV Fluid ապահովում է.

- շատ լավ քսայուղ նույնիսկ ցածր ջերմաստիճաններում
- բարձր, կայուն մածուցիկության Ինդեքս
- պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- գերազանց մածուցիկության եւ ջերմաստիճանի կատարումը
- բարձր ջերմային և օքսիդատիվ կայունություն
- չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ

- ամռանը ծայրահեղ բեռների տակ կայուն քսայուղ

## Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	BMW DCTF-2, BOT 351 C4, Ford F-DC, Ford WSS-M2C 218-A1, Kunlun DCTF-7S, MB 236.22, MB 239.21, MB 239.22, Pentosin FFL-7A, Renault DW5, Sinopec DCTF-GS, VW G 055 529, VW TL 52529-C	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	832 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-75 °C	DIN ISO 3016
Մածուցիկության ինդեքս VI	187	DIN ISO 2909
Մածուցիկություն 40 °C-ում	23.77 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն - 40°C-ում	3100 mPa*s	ASTM D2983
Առաջարկություններ	BMW 83222433157, BMW DCTF-2, BOT 351 C4, Chery 730DHB/DHC 7DCT300, Chery 738DHA 7DCT380, Chery 9009011085, Ford F-DC, Ford MU7J 19A509 AA, Ford WSS-M2C218-A1, Great Wall GW7DCT1, Great Wall GWM 7DCT450, Hyundai/Kia 04300-2N110 WDHO-1, Kunlun DCTF-7S, MB 236.22, MB 239.21, MB 239.22, Pentosin FFL-7A, Renault 7711785243, Renault DW5, Sinopec DCTF-GS, VW G 055 529, VW G 055 529 A2, VW TL 52529-C	
Մածուցիկություն 100 °C-ում	5.55 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1b	ASTM D130
Բրոքֆիլդի տեսականություն - 55°C-ի դեպքում	17200 mPa*s	ASTM D2983

## OEM անալոգներ

### BMW

83222433157, 83225B3AC81

### Chery

9009011085

### FEBI

4054224718711, 171871

**Ford**

2426698, KU7JM2C218AA

**Hyundai**

UM020CH266, 0023219101

**Hyundai Motor**

043002N110EU, 043002N110

**Mercedes-Benz**

A0009892002, A000989610409, A0009896104, A000989610410, A000989610412, A000989610411

**Pentosin**

601205194

**Renault**

7711782057, 7711945805, 7711945827, 7711579594, 9141860904, 7711785243, 7711945804, 7711785242

**SWAG**

33101041, 4054228718717

**Volkswagen Group**

G055529Z2, G055529A2

**Volvo**

32240419, 32240415

**Դադարեցված փաթեթավորում****Փաթեթավորում**

20 l

**Հոդված**

1212107-020-01-999

**Շտրիխ կոդ**